



Оновлена Corolla



Toyota Corolla

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------------------|--|
| Модель | 1.6 Valvematic | 1.8 Hybrid | |
| Трансмісія | 6 М/Т | Multidrive S(варіатор) | e-CVT |
| Тип | 6-ступенева механічна | безступенева (CVT) | гібридна безступенева з електронним керуванням |
| Тип приводу | передній | | передній |

Двигун

| | | |
|---|---|---|
| Код двигуна | 1ZR-FAE | 2ZR-FXE |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | |
| Робочий об'єм (см3) | 1 598 | 1 798 |
| Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 80,5 × 78,5 | 80,5 × 88,3 |
| Ступінь стиснення | 10,7 : 1 | 13,0 : 1 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 97 (132) / 6 400 | 72 (98) / 5 200 |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 159 / 4 200 | 142 / 3 600 |
| Екологічний стандарт | EURO 6 | |

Гібридна система

| | | |
|---|---|-----------|
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | - | 103 (140) |
| Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | - | 70 (95) |
| Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | - | 185 |

Динамічні показники

| | | | |
|----------------------------------|-----|------|-----|
| Максимальна швидкість (км/год.) | 200 | 190 | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,7 | 10,2 | 9,3 |

Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)**

| | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| Міський цикл (л/100 км) | 8,4 | 8,0 | 4,1 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,1 | 4,1 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 6,4 | 6,2 | 4,1 |

Викиди CO₂

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|----|
| Міський цикл (г/км) | 191 | 180 | 93 |
| Заміський цикл (г/км) | 118 | 115 | 94 |
| Комбінований цикл (г/км) | 145 | 139 | 93 |

Кермове управління

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| Тип підсилювача | електропідсилювач | | |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,2 / 5,4 (з шинами 225/45R17) | | |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,6 / 5,8 (з шинами 225/45R17) | | |

Гальмівна система

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Передні гальма | дискові, вентильовані | | |
| Задні гальма | дискові | | |
| Тип стоянкового гальма | ручного типу | електромеханічні гальма | |

Підвіска



| | | | |
|---------|---|--|--|
| Передня | незалежна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | | |
| Задня | незалежна з 2 здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | | |

Маси (кг)

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Споряджена маса | 1 365 | 1 385 | 1 430 |
| Максимальна допустима маса | 1 815 | 1 815 | 1 835 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм | 450 | | |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами | 750 | | |

Габаритні розміри та об'єми

| | | | |
|---|-----|--|--|
| Об'єм багажного відділення за методом VDA (л) | 471 | | |
|---|-----|--|--|



Примітки: * - включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї.

** - Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | Live | Active | Lounge | Style |
|--|------|--------|--------|-------|
| 1.6 Valvematic, 6 M/T | • | – | – | – |
| 1.6 Valvematic, Multidrive S | • | • | – | – |
| 1.8 Hybrid, e-CVT | – | – | • | • |
| Екстер'єр | | | | |
| Радіаторна решітка та кришка багажника з сірими декоративними вставками | • | – | – | – |
| Радіаторна решітка та кришка багажника з хромованими декоративними вставками | – | • | • | • |
| Сірі декоративні накладки протитуманних фар | • | • | • | – |
| Хромовані декоративні накладки протитуманних фар | – | – | – | • |
| Хромований молдинг віконної лінії | • | • | • | • |
| Колісні диски: | | | | |
| 16" сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 205/55R16 | • | – | – | – |
| 16" легкосплавні, шини 205/55R16 | – | • | • | – |
| 17" легкосплавні (з механічною обробкою), шини 225/45R17 | – | – | – | • |
| Повнорозмірне запасне колесо | • | • | • | • |



Live



Active, Lounge



Style

| Освітлення та оглядовість | Live | Active | Lounge | Style |
|---|------|--------|--------|-------|
| Освітлення | | | | |
| Галогенові фари головного світла зі світлодіодними денними ходовими вогнями | • | • | • | – |
| Світлодіодні фари головн. світла з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями | – | – | – | • |
| Світлодіодні задні ліхтарі | – | – | – | • |
| Світлодіодні протитуманні фари | • | • | • | • |
| Задній світлодіодний протитуманний ліхтар | • | • | • | • |
| Датчик освітлення | • | • | • | • |
| Ручний коректор кута нахилу фар головного світла | • | • | • | • |
| Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | • | • | • | • |
| Оглядовість | | | | |
| Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло | – | – | – | • |
| Склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | • | • | • | • |
| Склоочисники з сенсором дощу | – | – | • | • |
| Обігрів заднього скла (з автотаймером) | • | • | • | • |
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | • | • | • | • |
| Дзеркала заднього огляду: | | | | |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | • | • | • | • |
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | – | • | • | • |
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | – | – | • | • |

Інтер'єр

- Оздоблення салону
- Кермо оздоблене шкірою
- Оздоблення сидінь тканиною
- Оздоблення сидінь тканиною з фактурною вставкою
- Текстильні килимки



Live

Active, Lounge, Style

| | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | – | – | – |
| – | • | • | • |
| • | • | • | • |

| Комфорт | Live | Active | Lounge | Style |
|--|------|--------|--------|-------|
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма) | •* | • | • | • |
| Круїз-контроль | • | • | – | – |
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | – | – | • | • |
| Система безключового запуску двигуна | – | – | • | – |
| Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | – | – | – | • |
| Система вибору режиму руху (ECO / NORMAL / POWER) | – | – | • | • |
| Сенсори паркування (передні та задні) | – | • | • | • |
| Сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування | – | – | – | • |
| Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками | • | • | • | • |
| Центральна консоль з підстаканниками та відділенням для речей | • | • | • | • |
| Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі | • | • | • | • |
| Розетка USB (Type-C) у відділенні для речей центральної консолі | • | • | • | • |
| 2 розетки USB (Type-C) в центральній консолі для пасажирів заднього ряду сидінь | • | • | • | • |
| Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | – | – | – | • |
| Фонова ілюмінація центральної консолі та дверних карт | – | – | – | • |
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | – | – | • | • |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | | Live | Active | Lounge | Style |
|---|---|------|--------|--------|-------|
| Мультифункціональне кермо: | | | | | |
| | регулювання за висотою та глибиною підігрів | • | • | • | • |
| Передні сидіння: | | | | | |
| | підігрів двоступеневий | • | • | • | • |
| | поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | – | • | • | • |
| | центральний підлокітник | • | • | – | – |
| | центральний підлокітник з повздовжнім регулюванням кишені в спинках передніх сидінь | – | – | • | • |
| | Задні сидіння: | | | | |
| | складувані спинки в пропорції 60:40 | • | • | • | • |
| | центральний підлокітник з підстаканниками | – | • | • | • |
| Система кондиціонування | | | | | |
| Кондиціонер | | • | – | – | – |
| Клімат-контроль 2-зонний | | – | • | • | • |
| Система іонізації повітря в салоні nanoe™ X | | – | – | – | • |
| Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь | | – | • | • | • |
| Інформаційні пристрої | | | | | |
| Кольоровий 7-дюймовий мультимедійний дисплей на панелі приладів | | • | – | – | – |
| Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей) | | – | • | • | • |
| Мультимедійне обладнання | | | | | |
| Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм | | • | • | • | – |
| Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм | | – | – | – | • |
| Радіоприймач FM/AM | | • | • | • | • |
| Радіоприймач DAB | | – | – | • | • |
| Акустична система на 6 динаміків | | • | • | • | • |
| Підключення та синхронізація | | | | | |
| | комунікаційна система Bluetooth | • | • | • | • |
| | підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (бездротове підключення) | • | • | • | • |
| | порт USB-C для передачі даних і заряджання | • | • | • | • |
| Системи безпеки | | | | | |
| Засоби активної безпеки | | | | | |
| ABS + BA + EBD - система запобігання блокуванню гальм з підсилювачем гальмівного зусилля під час екстреного гальмування та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | | • | • | • | • |
| VSC - система курсової стійкості автомобіля | | • | • | • | • |
| TRC - контроль тягового зусилля | | • | • | • | • |
| HAC - система допомоги старту на підйомі | | • | • | • | • |
| TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах | | • | • | – | – |
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | | – | – | • | • |
| AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля | | – | – | • | • |
| Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense | | | | | |
| PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | | – | – | • | • |
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | | – | – | • | • |
| PDA - система проактивної допомоги при керуванні | | – | – | • | • |
| LTA - система допомоги утримання авто в смозі руху | | – | – | • | • |
| EDSS - система аварійної зупинки руху | | – | – | • | • |
| ACA - активна допомога при проходженні поворотів | | – | – | • | • |
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | | – | – | • | • |
| АНВ - автоматичне дальнє світло | | – | – | • | • |
| Засоби пасивної безпеки | | | | | |
| Подушки безпеки: | | | | | |
| | фронтальні для водія та переднього пасажира | • | • | • | • |
| | бокові для водія та переднього пасажира | • | • | • | • |
| | захисні шторки передні та задні | • | • | • | • |
| Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | | • | • | • | • |
| Ремені безпеки: | | | | | |
| | переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | • | • | • | • |
| | візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені | • | • | • | • |
| Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | | • | • | • | • |
| Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини | | • | • | • | • |
| Засоби проти викрадення | | | | | |
| Електронний іммобілайзер двигуна | | • | • | • | • |
| Центральний замок з дистанційним управлінням | | • | • | • | • |

Аксессуары



Хромовані молдинги дверей



Поперечини даху



Захисна плівка під ручки дверей



Килимок багажника, гумовий



Килимки салону, текстильні з логотипом



Дефлектор вікон з хромованим окантуванням



Захисна плівка заднього бампера, прозора



Спойлер кришки багажного відділення



Фаркоп з'ємний



Комплект передніх та задніх бризговиків



Хромована накладка кришки багажного відділення



Килимок багажного відділення, текстильний



Алюмінієві накладки порогів



Чохол ключів з логотипом Hybrid



Легкосплавний диск 17", чорний



Легкосплавний диск 16", сріблястий



Легкосплавний диск 16", чорний з механічно обробленою поверхнею

Кольори кузова



040 Білий, лак



089 Білий, перламутр



1G3 Сірий, металік



209 Чорний, металік



3U5 Червоний, перламутр



785 Темно-бірюзовий, металік



1L0 Сріблястий, металік



1K3 Сіро-блакитний, металік



1J6 Платиновий, перламутр **новий**



ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA

TOYOTA
Асістанс

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 14.03.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.toyota.ua